

GKD Toleranztabelle Prozessbänder



GKD tolerancechart process belts

Erstellungsdatum: 04 Juli 2016
creation date: 04 July 2016

Länge/ Length	Metallbänder/ Metal belts	Bänder aus PET - PPS - PEEK/ Belts made of PET - PPS - PEEK	Bänder aus PA oder PA Anteil/ Belts made of PA or PA parts	Genahete Bänder/ Sewn belts PET - PPS - PEEK	Genahete Bänder PA oder PA Anteil/ Sewn belts PA or PA parts	Alle Breiten/ All width
0 - 1	m	+/- 20 mm	+/- 40 mm	+/- 40 mm	+/- 80 mm	+/- 10 mm
1 - 2	m	+/- 20 mm	+/- 40 mm	+/- 40 mm	+/- 80 mm	+/- 10 mm
2 - 3	m	+/- 20 mm	+/- 40 mm	+/- 40 mm	+/- 80 mm	+/- 10 mm
3 - 4	m	+/- 20 mm	+/- 40 mm	+/- 40 mm	+/- 80 mm	+/- 10 mm
4 - 5	m	+/- 20 mm	+/- 40 mm	+/- 40 mm	+/- 80 mm	+/- 10 mm
5 - 6	m	+/- 20 mm	+/- 40 mm	+/- 40 mm	+/- 80 mm	+/- 10 mm
6 - 7	m	+/- 20 mm	+/- 40 mm	+/- 40 mm	+/- 80 mm	+/- 10 mm
7 - 8	m	+/- 20 mm	+/- 40 mm	+/- 40 mm	+/- 80 mm	+/- 10 mm
8 - 9	m	+/- 20 mm	+/- 40 mm	+/- 40 mm	+/- 80 mm	+/- 10 mm
9 - 10	m	+/- 20 mm	+/- 40 mm	+/- 40 mm	+/- 80 mm	+/- 10 mm
10 - 11	m	+/- 22 mm	+/- 44 mm	+/- 42 mm	+/- 82 mm	+/- 10 mm
11 - 12	m	+/- 24 mm	+/- 48 mm	+/- 44 mm	+/- 84 mm	+/- 10 mm
12 - 13	m	+/- 26 mm	+/- 52 mm	+/- 46 mm	+/- 86 mm	+/- 10 mm
13 - 14	m	+/- 28 mm	+/- 56 mm	+/- 48 mm	+/- 88 mm	+/- 10 mm
14 - 15	m	+/- 30 mm	+/- 60 mm	+/- 50 mm	+/- 90 mm	+/- 10 mm
15 - 16	m	+/- 32 mm	+/- 64 mm	+/- 52 mm	+/- 92 mm	+/- 10 mm
16 - 17	m	+/- 34 mm	+/- 68 mm	+/- 54 mm	+/- 94 mm	+/- 10 mm
17 - 18	m	+/- 36 mm	+/- 72 mm	+/- 56 mm	+/- 96 mm	+/- 10 mm
18 - 19	m	+/- 38 mm	+/- 76 mm	+/- 58 mm	+/- 98 mm	+/- 10 mm
19 - 20	m	+/- 40 mm	+/- 80 mm	+/- 60 mm	+/- 100 mm	+/- 10 mm
20 - 21	m	+/- 42 mm	+/- 84 mm	+/- 62 mm	+/- 102 mm	+/- 10 mm
21 - 22	m	+/- 44 mm	+/- 88 mm	+/- 64 mm	+/- 104 mm	+/- 10 mm
22 - 23	m	+/- 46 mm	+/- 92 mm	+/- 66 mm	+/- 106 mm	+/- 10 mm
23 - 24	m	+/- 48 mm	+/- 96 mm	+/- 68 mm	+/- 108 mm	+/- 10 mm
24 - 25	m	+/- 50 mm	+/- 100 mm	+/- 70 mm	+/- 110 mm	+/- 10 mm
25 - 26	m	+/- 52 mm	+/- 104 mm	+/- 72 mm	+/- 112 mm	+/- 10 mm
26 - 27	m	+/- 54 mm	+/- 108 mm	+/- 74 mm	+/- 114 mm	+/- 10 mm
27 - 28	m	+/- 56 mm	+/- 112 mm	+/- 76 mm	+/- 116 mm	+/- 10 mm
28 - 29	m	+/- 58 mm	+/- 116 mm	+/- 78 mm	+/- 118 mm	+/- 10 mm
29 - 30	m	+/- 60 mm	+/- 120 mm	+/- 80 mm	+/- 120 mm	+/- 10 mm
30 - 31	m	+/- 62 mm	+/- 124 mm	+/- 82 mm	+/- 122 mm	+/- 10 mm
31 - 32	m	+/- 64 mm	+/- 128 mm	+/- 84 mm	+/- 124 mm	+/- 10 mm
32 - 33	m	+/- 66 mm	+/- 132 mm	+/- 86 mm	+/- 126 mm	+/- 10 mm
33 - 34	m	+/- 68 mm	+/- 136 mm	+/- 88 mm	+/- 128 mm	+/- 10 mm
34 - 35	m	+/- 70 mm	+/- 140 mm	+/- 90 mm	+/- 130 mm	+/- 10 mm
35 - 36	m	+/- 72 mm	+/- 144 mm	+/- 92 mm	+/- 132 mm	+/- 10 mm
36 - 37	m	+/- 74 mm	+/- 148 mm	+/- 94 mm	+/- 134 mm	+/- 10 mm
37 - 38	m	+/- 76 mm	+/- 152 mm	+/- 96 mm	+/- 136 mm	+/- 10 mm
38 - 39	m	+/- 78 mm	+/- 156 mm	+/- 98 mm	+/- 138 mm	+/- 10 mm
39 - 40	m	+/- 80 mm	+/- 160 mm	+/- 100 mm	+/- 140 mm	+/- 10 mm
40 - 41	m	+/- 82 mm	+/- 164 mm	+/- 102 mm	+/- 142 mm	+/- 10 mm
41 - 42	m	+/- 84 mm	+/- 168 mm	+/- 104 mm	+/- 144 mm	+/- 10 mm
42 - 43	m	+/- 86 mm	+/- 172 mm	+/- 106 mm	+/- 146 mm	+/- 10 mm
43 - 44	m	+/- 88 mm	+/- 176 mm	+/- 108 mm	+/- 148 mm	+/- 10 mm
44 - 45	m	+/- 90 mm	+/- 180 mm	+/- 110 mm	+/- 150 mm	+/- 10 mm
45 - 46	m	+/- 92 mm	+/- 184 mm	+/- 112 mm	+/- 152 mm	+/- 10 mm
46 - 47	m	+/- 94 mm	+/- 188 mm	+/- 114 mm	+/- 154 mm	+/- 10 mm
47 - 48	m	+/- 96 mm	+/- 192 mm	+/- 116 mm	+/- 156 mm	+/- 10 mm
48 - 49	m	+/- 98 mm	+/- 196 mm	+/- 118 mm	+/- 158 mm	+/- 10 mm
49 - 50	m	+/- 100 mm	+/- 200 mm	+/- 120 mm	+/- 160 mm	+/- 10 mm
50 - 51	m	+/- 102 mm	+/- 204 mm	+/- 122 mm	+/- 162 mm	+/- 10 mm
51 - 52	m	+/- 104 mm	+/- 208 mm	+/- 124 mm	+/- 164 mm	+/- 10 mm
52 - 53	m	+/- 106 mm	+/- 212 mm	+/- 126 mm	+/- 166 mm	+/- 10 mm
53 - 54	m	+/- 108 mm	+/- 216 mm	+/- 128 mm	+/- 168 mm	+/- 10 mm
54 - 55	m	+/- 110 mm	+/- 220 mm	+/- 130 mm	+/- 170 mm	+/- 10 mm
55 - 56	m	+/- 112 mm	+/- 224 mm	+/- 132 mm	+/- 172 mm	+/- 10 mm
56 - 57	m	+/- 114 mm	+/- 228 mm	+/- 134 mm	+/- 174 mm	+/- 10 mm
57 - 58	m	+/- 116 mm	+/- 232 mm	+/- 136 mm	+/- 176 mm	+/- 10 mm
58 - 59	m	+/- 118 mm	+/- 236 mm	+/- 138 mm	+/- 178 mm	+/- 10 mm
59 - 60	m	+/- 120 mm	+/- 240 mm	+/- 140 mm	+/- 180 mm	+/- 10 mm
60 - 61	m	+/- 122 mm	+/- 244 mm	+/- 142 mm	+/- 182 mm	+/- 10 mm
61 - 62	m	+/- 124 mm	+/- 248 mm	+/- 144 mm	+/- 184 mm	+/- 10 mm
62 - 63	m	+/- 126 mm	+/- 252 mm	+/- 146 mm	+/- 186 mm	+/- 10 mm
63 - 64	m	+/- 128 mm	+/- 256 mm	+/- 148 mm	+/- 188 mm	+/- 10 mm
64 - 65	m	+/- 130 mm	+/- 260 mm	+/- 150 mm	+/- 190 mm	+/- 10 mm
65 - 66	m	+/- 132 mm	+/- 264 mm	+/- 152 mm	+/- 192 mm	+/- 10 mm
66 - 67	m	+/- 134 mm	+/- 268 mm	+/- 154 mm	+/- 194 mm	+/- 10 mm
67 - 68	m	+/- 136 mm	+/- 272 mm	+/- 156 mm	+/- 196 mm	+/- 10 mm
68 - 69	m	+/- 138 mm	+/- 276 mm	+/- 158 mm	+/- 198 mm	+/- 10 mm
69 - 70	m	+/- 140 mm	+/- 280 mm	+/- 160 mm	+/- 200 mm	+/- 10 mm

GKD tolerancechart process belts

Erstellungsdatum: 04 Juli 2016
creation date: 04 July 2016

Länge/ Length	Metallbänder/ Metal belts	Bänder aus PET - PPS - PEEK/ Belts made of PET - PPS - PEEK	Bänder aus PA oder PA Anteil/ Belts made of PA or PA parts	Genähtete Bänder/ Sewn belts PET - PPS - PEEK	Genähtete Bänder PA oder PA Anteil/ Sewn belts PA or PA parts	Alle Breiten/ All width
72 - 73	m	+/- 146 mm	+/- 146 mm	+/- 292 mm	+/- 166 mm	+/- 10 mm
73 - 74	m	+/- 148 mm	+/- 148 mm	+/- 296 mm	+/- 168 mm	+/- 10 mm
74 - 75	m	+/- 150 mm	+/- 150 mm	+/- 300 mm	+/- 170 mm	+/- 10 mm
75 - 76	m	+/- 152 mm	+/- 152 mm	+/- 304 mm	+/- 172 mm	+/- 10 mm
76 - 77	m	+/- 154 mm	+/- 154 mm	+/- 308 mm	+/- 174 mm	+/- 10 mm
77 - 78	m	+/- 156 mm	+/- 156 mm	+/- 312 mm	+/- 176 mm	+/- 10 mm
78 - 79	m	+/- 158 mm	+/- 158 mm	+/- 316 mm	+/- 178 mm	+/- 10 mm
79 - 80	m	+/- 160 mm	+/- 160 mm	+/- 320 mm	+/- 180 mm	+/- 10 mm
80 - 81	m	+/- 162 mm	+/- 162 mm	+/- 324 mm	+/- 182 mm	+/- 10 mm
81 - 82	m	+/- 164 mm	+/- 164 mm	+/- 328 mm	+/- 184 mm	+/- 10 mm
82 - 83	m	+/- 166 mm	+/- 166 mm	+/- 332 mm	+/- 186 mm	+/- 10 mm
83 - 84	m	+/- 168 mm	+/- 168 mm	+/- 336 mm	+/- 188 mm	+/- 10 mm
84 - 85	m	+/- 170 mm	+/- 170 mm	+/- 340 mm	+/- 190 mm	+/- 10 mm
85 - 86	m	+/- 172 mm	+/- 172 mm	+/- 344 mm	+/- 192 mm	+/- 10 mm
86 - 87	m	+/- 174 mm	+/- 174 mm	+/- 348 mm	+/- 194 mm	+/- 10 mm
87 - 88	m	+/- 176 mm	+/- 176 mm	+/- 352 mm	+/- 196 mm	+/- 10 mm
88 - 89	m	+/- 178 mm	+/- 178 mm	+/- 356 mm	+/- 198 mm	+/- 10 mm
89 - 90	m	+/- 180 mm	+/- 180 mm	+/- 360 mm	+/- 200 mm	+/- 10 mm
90 - 91	m	+/- 182 mm	+/- 182 mm	+/- 364 mm	+/- 202 mm	+/- 10 mm
91 - 92	m	+/- 184 mm	+/- 184 mm	+/- 368 mm	+/- 204 mm	+/- 10 mm
92 - 93	m	+/- 186 mm	+/- 186 mm	+/- 372 mm	+/- 206 mm	+/- 10 mm
93 - 94	m	+/- 188 mm	+/- 188 mm	+/- 376 mm	+/- 208 mm	+/- 10 mm
94 - 95	m	+/- 190 mm	+/- 190 mm	+/- 380 mm	+/- 210 mm	+/- 10 mm
95 - 96	m	+/- 192 mm	+/- 192 mm	+/- 384 mm	+/- 212 mm	+/- 10 mm
96 - 97	m	+/- 194 mm	+/- 194 mm	+/- 388 mm	+/- 214 mm	+/- 10 mm
97 - 98	m	+/- 196 mm	+/- 196 mm	+/- 392 mm	+/- 216 mm	+/- 10 mm
98 - 99	m	+/- 198 mm	+/- 198 mm	+/- 396 mm	+/- 218 mm	+/- 10 mm
99 - 100	m	+/- 200 mm	+/- 200 mm	+/- 400 mm	+/- 220 mm	+/- 10 mm
100 - 101	m	+/- 202 mm	+/- 202 mm	+/- 404 mm	+/- 222 mm	+/- 10 mm
101 - 102	m	+/- 204 mm	+/- 204 mm	+/- 408 mm	+/- 224 mm	+/- 10 mm
102 - 103	m	+/- 206 mm	+/- 206 mm	+/- 412 mm	+/- 226 mm	+/- 10 mm
103 - 104	m	+/- 208 mm	+/- 208 mm	+/- 416 mm	+/- 228 mm	+/- 10 mm
104 - 105	m	+/- 210 mm	+/- 210 mm	+/- 420 mm	+/- 230 mm	+/- 10 mm
105 - 106	m	+/- 212 mm	+/- 212 mm	+/- 424 mm	+/- 232 mm	+/- 10 mm
106 - 107	m	+/- 214 mm	+/- 214 mm	+/- 428 mm	+/- 234 mm	+/- 10 mm
107 - 108	m	+/- 216 mm	+/- 216 mm	+/- 432 mm	+/- 236 mm	+/- 10 mm
108 - 109	m	+/- 218 mm	+/- 218 mm	+/- 436 mm	+/- 238 mm	+/- 10 mm
109 - 110	m	+/- 220 mm	+/- 220 mm	+/- 440 mm	+/- 240 mm	+/- 10 mm
110 - 111	m	+/- 222 mm	+/- 222 mm	+/- 444 mm	+/- 242 mm	+/- 10 mm
111 - 112	m	+/- 224 mm	+/- 224 mm	+/- 448 mm	+/- 244 mm	+/- 10 mm
112 - 113	m	+/- 226 mm	+/- 226 mm	+/- 452 mm	+/- 246 mm	+/- 10 mm
113 - 114	m	+/- 228 mm	+/- 228 mm	+/- 456 mm	+/- 248 mm	+/- 10 mm
114 - 115	m	+/- 230 mm	+/- 230 mm	+/- 460 mm	+/- 250 mm	+/- 10 mm
115 - 116	m	+/- 232 mm	+/- 232 mm	+/- 464 mm	+/- 252 mm	+/- 10 mm
116 - 117	m	+/- 234 mm	+/- 234 mm	+/- 468 mm	+/- 254 mm	+/- 10 mm
117 - 118	m	+/- 236 mm	+/- 236 mm	+/- 472 mm	+/- 256 mm	+/- 10 mm
118 - 119	m	+/- 238 mm	+/- 238 mm	+/- 476 mm	+/- 258 mm	+/- 10 mm
119 - 120	m	+/- 240 mm	+/- 240 mm	+/- 480 mm	+/- 260 mm	+/- 10 mm
120 - 121	m	+/- 242 mm	+/- 242 mm	+/- 484 mm	+/- 262 mm	+/- 10 mm
121 - 122	m	+/- 244 mm	+/- 244 mm	+/- 488 mm	+/- 264 mm	+/- 10 mm
122 - 123	m	+/- 246 mm	+/- 246 mm	+/- 492 mm	+/- 266 mm	+/- 10 mm
123 - 124	m	+/- 248 mm	+/- 248 mm	+/- 496 mm	+/- 268 mm	+/- 10 mm
124 - 125	m	+/- 250 mm	+/- 250 mm	+/- 500 mm	+/- 270 mm	+/- 10 mm
125 - 126	m	+/- 252 mm	+/- 252 mm	+/- 504 mm	+/- 272 mm	+/- 10 mm
126 - 127	m	+/- 254 mm	+/- 254 mm	+/- 508 mm	+/- 274 mm	+/- 10 mm
127 - 128	m	+/- 256 mm	+/- 256 mm	+/- 512 mm	+/- 276 mm	+/- 10 mm
128 - 129	m	+/- 258 mm	+/- 258 mm	+/- 516 mm	+/- 278 mm	+/- 10 mm
129 - 130	m	+/- 260 mm	+/- 260 mm	+/- 520 mm	+/- 280 mm	+/- 10 mm
130 - 131	m	+/- 262 mm	+/- 262 mm	+/- 524 mm	+/- 282 mm	+/- 10 mm
131 - 132	m	+/- 264 mm	+/- 264 mm	+/- 528 mm	+/- 284 mm	+/- 10 mm
132 - 133	m	+/- 266 mm	+/- 266 mm	+/- 532 mm	+/- 286 mm	+/- 10 mm
133 - 134	m	+/- 268 mm	+/- 268 mm	+/- 536 mm	+/- 288 mm	+/- 10 mm
134 - 135	m	+/- 270 mm	+/- 270 mm	+/- 540 mm	+/- 290 mm	+/- 10 mm
135 - 136	m	+/- 272 mm	+/- 272 mm	+/- 544 mm	+/- 292 mm	+/- 10 mm
136 - 137	m	+/- 274 mm	+/- 274 mm	+/- 548 mm	+/- 294 mm	+/- 10 mm
137 - 138	m	+/- 276 mm	+/- 276 mm	+/- 552 mm	+/- 296 mm	+/- 10 mm
138 - 139	m	+/- 278 mm	+/- 278 mm	+/- 556 mm	+/- 298 mm	+/- 10 mm
139 - 140	m	+/- 280 mm	+/- 280 mm	+/- 560 mm	+/- 300 mm	+/- 10 mm
140 - 141	m	+/- 282 mm	+/- 282 mm	+/- 564 mm	+/- 302 mm	+/- 10 mm
141 - 142	m	+/- 284 mm	+/- 284 mm	+/- 568 mm	+/- 304 mm	+/- 10 mm
142 - 143	m	+/- 286 mm	+/- 286 mm	+/- 572 mm	+/- 306 mm	+/- 10 mm

GKD Toleranztabelle Prozessbänder



GKD tolerancechart process belts

Erstellungsdatum: 04 Juli 2016
creation date: 04 July 2016

Länge/ Length	Metallbänder/ Metal belts	Bänder aus PET - PPS - PEEK/ Belts made of PET - PPS - PEEK	Bänder aus PA oder PA Anteil/ Belts made of PA or PA parts	Genahete Bänder/ Sewn belts PET - PPS - PEEK	Genahete Bänder PA oder PA Anteil/ Sewn belts PA or PA parts	Alle Breiten/ All width
143 - 144	m	+/- 288 mm	+/- 288 mm	+/- 308 mm	+/- 348 mm	+/- 10 mm
146 - 147	m	+/- 294 mm	+/- 294 mm	+/- 314 mm	+/- 354 mm	+/- 10 mm
147 - 148	m	+/- 296 mm	+/- 296 mm	+/- 316 mm	+/- 356 mm	+/- 10 mm
148 - 149	m	+/- 298 mm	+/- 298 mm	+/- 318 mm	+/- 358 mm	+/- 10 mm
149 - 150	m	+/- 300 mm	+/- 300 mm	+/- 320 mm	+/- 360 mm	+/- 10 mm
150 - 151	m	+/- 302 mm	+/- 302 mm	+/- 322 mm	+/- 362 mm	+/- 10 mm
151 - 152	m	+/- 304 mm	+/- 304 mm	+/- 324 mm	+/- 364 mm	+/- 10 mm
152 - 153	m	+/- 306 mm	+/- 306 mm	+/- 326 mm	+/- 366 mm	+/- 10 mm
153 - 154	m	+/- 308 mm	+/- 308 mm	+/- 328 mm	+/- 368 mm	+/- 10 mm
154 - 155	m	+/- 310 mm	+/- 310 mm	+/- 330 mm	+/- 370 mm	+/- 10 mm
155 - 156	m	+/- 312 mm	+/- 312 mm	+/- 332 mm	+/- 372 mm	+/- 10 mm
156 - 157	m	+/- 314 mm	+/- 314 mm	+/- 334 mm	+/- 374 mm	+/- 10 mm
157 - 158	m	+/- 316 mm	+/- 316 mm	+/- 336 mm	+/- 376 mm	+/- 10 mm
158 - 159	m	+/- 318 mm	+/- 318 mm	+/- 338 mm	+/- 378 mm	+/- 10 mm
159 - 160	m	+/- 320 mm	+/- 320 mm	+/- 340 mm	+/- 380 mm	+/- 10 mm
160 - 161	m	+/- 322 mm	+/- 322 mm	+/- 342 mm	+/- 382 mm	+/- 10 mm
161 - 162	m	+/- 324 mm	+/- 324 mm	+/- 344 mm	+/- 384 mm	+/- 10 mm
162 - 163	m	+/- 326 mm	+/- 326 mm	+/- 346 mm	+/- 386 mm	+/- 10 mm
163 - 164	m	+/- 328 mm	+/- 328 mm	+/- 348 mm	+/- 388 mm	+/- 10 mm
164 - 165	m	+/- 330 mm	+/- 330 mm	+/- 350 mm	+/- 390 mm	+/- 10 mm
165 - 166	m	+/- 332 mm	+/- 332 mm	+/- 352 mm	+/- 392 mm	+/- 10 mm
166 - 167	m	+/- 334 mm	+/- 334 mm	+/- 354 mm	+/- 394 mm	+/- 10 mm
167 - 168	m	+/- 336 mm	+/- 336 mm	+/- 356 mm	+/- 396 mm	+/- 10 mm
168 - 169	m	+/- 338 mm	+/- 338 mm	+/- 358 mm	+/- 398 mm	+/- 10 mm
169 - 170	m	+/- 340 mm	+/- 340 mm	+/- 360 mm	+/- 400 mm	+/- 10 mm
170 - 171	m	+/- 342 mm	+/- 342 mm	+/- 362 mm	+/- 402 mm	+/- 10 mm
171 - 172	m	+/- 344 mm	+/- 344 mm	+/- 364 mm	+/- 404 mm	+/- 10 mm
172 - 173	m	+/- 346 mm	+/- 346 mm	+/- 366 mm	+/- 406 mm	+/- 10 mm
173 - 174	m	+/- 348 mm	+/- 348 mm	+/- 368 mm	+/- 408 mm	+/- 10 mm
174 - 175	m	+/- 350 mm	+/- 350 mm	+/- 370 mm	+/- 410 mm	+/- 10 mm
175 - 176	m	+/- 352 mm	+/- 352 mm	+/- 372 mm	+/- 412 mm	+/- 10 mm
176 - 177	m	+/- 354 mm	+/- 354 mm	+/- 374 mm	+/- 414 mm	+/- 10 mm
177 - 178	m	+/- 356 mm	+/- 356 mm	+/- 376 mm	+/- 416 mm	+/- 10 mm
178 - 179	m	+/- 358 mm	+/- 358 mm	+/- 378 mm	+/- 418 mm	+/- 10 mm
179 - 180	m	+/- 360 mm	+/- 360 mm	+/- 380 mm	+/- 420 mm	+/- 10 mm
180 - 181	m	+/- 362 mm	+/- 362 mm	+/- 382 mm	+/- 422 mm	+/- 10 mm
181 - 182	m	+/- 364 mm	+/- 364 mm	+/- 384 mm	+/- 424 mm	+/- 10 mm
182 - 183	m	+/- 366 mm	+/- 366 mm	+/- 386 mm	+/- 426 mm	+/- 10 mm
183 - 184	m	+/- 368 mm	+/- 368 mm	+/- 388 mm	+/- 428 mm	+/- 10 mm
184 - 185	m	+/- 370 mm	+/- 370 mm	+/- 390 mm	+/- 430 mm	+/- 10 mm
185 - 186	m	+/- 372 mm	+/- 372 mm	+/- 392 mm	+/- 432 mm	+/- 10 mm
186 - 187	m	+/- 374 mm	+/- 374 mm	+/- 394 mm	+/- 434 mm	+/- 10 mm
187 - 188	m	+/- 376 mm	+/- 376 mm	+/- 396 mm	+/- 436 mm	+/- 10 mm
188 - 189	m	+/- 378 mm	+/- 378 mm	+/- 398 mm	+/- 438 mm	+/- 10 mm
189 - 190	m	+/- 380 mm	+/- 380 mm	+/- 400 mm	+/- 440 mm	+/- 10 mm
190 - 191	m	+/- 382 mm	+/- 382 mm	+/- 402 mm	+/- 442 mm	+/- 10 mm
191 - 192	m	+/- 384 mm	+/- 384 mm	+/- 404 mm	+/- 444 mm	+/- 10 mm
192 - 193	m	+/- 386 mm	+/- 386 mm	+/- 406 mm	+/- 446 mm	+/- 10 mm
193 - 194	m	+/- 388 mm	+/- 388 mm	+/- 408 mm	+/- 448 mm	+/- 10 mm
194 - 195	m	+/- 390 mm	+/- 390 mm	+/- 410 mm	+/- 450 mm	+/- 10 mm
195 - 196	m	+/- 392 mm	+/- 392 mm	+/- 412 mm	+/- 452 mm	+/- 10 mm
196 - 197	m	+/- 394 mm	+/- 394 mm	+/- 414 mm	+/- 454 mm	+/- 10 mm
197 - 198	m	+/- 396 mm	+/- 396 mm	+/- 416 mm	+/- 456 mm	+/- 10 mm
198 - 199	m	+/- 398 mm	+/- 398 mm	+/- 418 mm	+/- 458 mm	+/- 10 mm
199 - 200	m	+/- 400 mm	+/- 400 mm	+/- 420 mm	+/- 460 mm	+/- 10 mm
200 - 250	m		+/- 500 mm			
250 - 300	m		+/- 600 mm			
300 - 350	m		+/- 700 mm			
350 - 400	m		+/- 800 mm			
400 - 450	m		+/- 900 mm			
450 - 500	m		+/- 1000 mm			
500 - 550	m		+/- 1100 mm			
550 - 600	m		+/- 1200 mm			
600 - 650	m		+/- 1300 mm			
650 - 700	m		+/- 1400 mm			
700 - 750	m		+/- 1500 mm			
750 - 800	m		+/- 1600 mm			
800 - 850	m		+/- 1700 mm			
850 - 900	m		+/- 1800 mm			
900 - 950	m		+/- 1900 mm			
950 - 1000	m		+/- 2000 mm			